



Format: Standard CSV (.csv)

Import von Empfängeradressen – Harmonisiertes Adressbuch

Hotline:
+49 (0)180/500 3321



Empfängeradressen – Harmonisiertes Adressbuch
Format: Standard CSV (.csv)

Inhalt

0. Allgemeine Dokument Information	3
0.1 Über dieses Dokument	3
0.2 Über die Importdatei	3
0.2.1 Beispiel einer Importdatei.....	3
0.3 Über den Import.....	3
1.0 Das Import Format.....	4
2.0 Fehleranalyse beim Import und FAQ (Frequently asked questions)	5



0. Allgemeine Dokument Information

0.1 Über dieses Dokument

Dieses Dokument richtet sich an DHL-Intraship Nutzer, die Adressdaten direkt oder aus einem anderen System importieren möchten.

Der jeweilige Benutzer sollte über ausreichend Kenntnisse über die Intraship Applikation und über die Erstellung von benutzerspezifischen Datenexportformaten verfügen.

0.2 Über die Importdatei

Die Importdatei muss als reine Textdateien in der Struktur einer CSV Datei importiert werden, deren Aufbau wie folgt beschrieben ist:

0.2.1 Beispiel einer Importdatei

```
10;Firma1;Oldenburgerstrasse;12;26180;Rastede;DE;;;04402;04403; intraship@deutschepost.de;;Kontakt;
```

0.3 Über den Import

Beim Empfängeradressenimport ist auf Folgendes besonders zu achten:

Bevor man den Import startet, sollte man sich bewusst darüber sein, ob die existierenden Adressen durch die neuen Adressdaten erweitert oder ersetzt werden sollen. Dies kann man über die entsprechenden Checkboxen auf der Seite des Empfängerimportes steuern.

Außerdem ist die Auswahl des korrekten Importformates wichtig. Ist ein bestimmtes Importformat ausgewählt, kann nur dieses Format importiert werden.

Dieses Dokument beschreibt den Import nach dem Format:
Standard CSV (.csv)

Pflichtfeldlegende:

- O = Optional
- P = Pflichtfeld
- K = Konditional
- A = Abhängig



Empfängeradressen – Harmonisiertes Adressbuch
Format: Standard CSV (.csv)

1.0 Das Import Format

Die Importdatei muss in der Struktur einer CSV Datei importiert werden. Jede Zeile muss einen Datensatz enthalten. Die einzelnen Felder sind durch einen Separator getrennt. Für dieses Importformat wird das Semikolon “;” - Zeichen als Separator verwendet.

Feld Nr.	Beschreibung	Typ	Max Länge	Pflichtfeld	Beispiel
1	Fortlaufende Nummer	Nummer	9	O	1
2	Firma	Text	30	P	Firma1
3	Straße	Text	40	P	Rheinstraße
4	Hausnummer	Text	10	P	19
5	Postleitzahl	Text	12	P	77815
6	Ort	Text	50	P	Bühl
7	Land	Text	2	P	DE
8	Firma2	Text	30	O	Firma2
9	Firma3	Text	30	O	Firma3
10	Matchcode	Text	20	O	test
11	Telefon	Text	20	O	7223
12	Fax	Text	24	O	7223
13	Email	Text	250	O	intraship@deutschepost.de
14	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	Text	20	O	1234567890
15	Kontakt	Text	30	P	Kontakt
16	Adresszusatz	Text	30	O	Erste Etage

Beispiel:

10;Firma1;Oldenburgerstrasse;12;26180;Rastede;DE;;;04402;04403;intraship
intraship@deutschepost.de;;Kontakt;



2.0 Fehleranalyse beim Import und FAQ (Frequently asked questions)

Kommt es zu Fehlermeldungen während des Imports, sollte man immer erst folgende Fragen beantworten:

- Befinde ich mich in der korrekten Business Unit?
- Habe ich den Empfängerimport ausgewählt und nicht etwa den Sendungsimport?
- Entspricht meine Importdatei der Formatbeschreibung?
- Habe ich die korrekte Importformatbeschreibung verwendet? (korrekte BusinessUnit)

Frage / Fehlermeldung	Mögliche Ursache / Mögliche Behebung
Import schlägt fehl	Der Import kann nur reine Textdateien verarbeiten. Wenn Sie eine Importdatei mit zum Beispiel Word erstellen und diese als Textdatei abspeichern, kann es sein, dass der Dateityp keine reine Textdatei ist. Deshalb erstellen Sie Ihre Importdateien am besten direkt mit einem reinem Texteditor, zum Beispiel dem Notepad des Betriebssystems Windows. Eine Möglichkeit sicherzustellen, ob die Importdatei auch wirklich nur eine reine Textdatei ist, besteht darin, den Inhalt der Importdatei zu kopieren, ein neues Notepad (NICHT das Wordpad) zu öffnen und dann den Inhalt in die neue Datei einzufügen und als neue .txt Datei abzuspeichern.
Import schlägt fehl / Struktur des Importfiles ist fehlerhaft	Wird der Import abgebrochen mit der Meldung, dass die Importstruktur nicht korrekt ist, überprüfen Sie die Anzahl der Separatoren jeder Satzart. Hat der Sender auch wirklich zum Beispiel 16 Pipes.
Import schlägt fehl	Ein wichtiger Punkt ist, dass die Feldlängen eingehalten werden, ansonsten kommt es zu einem Abbruch des Imports oder zu einem fehlerhaften Import.
Import schlägt fehl	Sollte dennoch der Import fehlschlagen, überprüfen Sie bitte, ob Sie im korrekten Format importieren. Dies können Sie aber nur mit Hilfe Ihres DHL Supports feststellen. Da dies aber der Ausnahmefall ist, sollte das Ihre letzte Alternative sein.